




COSCA
DECOR
NEW
COLLECTION



СОДЕРЖАНИЕ



16 Карнизы 20 Молдинги 24 Плинтусы 28 Подсветка

05 План квартиры

06 Холл

08 Кухня

10 Спальня

12 Гостиная

14 Ванная

30 Проект Ресторана

34 Монтаж и окрашивание


сделайте ваш дом СТИЛЬНЫМ!

«Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста».

Пабло Пикассо


Современный интерьер дома состоит из сотен важных моментов. Но есть особые элементы дизайна, задающие стилевое решение интерьера. Это архитектурный декор, карнизы, молдинги и плинтусы.

Пространство комнат Вашего дома, холла, кухни и ванной надо подчеркнуть тонкими линиями лепного декора для завершения картины. Наш каталог поможет в разработке Ваших креативных идей.



ХОЛЛ	стр. 6
КУХНЯ	стр. 8
СПАЛЬНЯ	стр. 10
ГОСТИНАЯ	стр. 12
ВАННАЯ	стр. 14

Заявите с порога
о ВЫСОКОМ
классе отделки



- 1 K007 стр. 28
- 2 M004 стр. 20
- 3 M007 стр. 20
- 4 П012 стр. 24

ХОЛЛ
ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

Придайте
Вашей кухне
финальный штрих




1 K029 стр. 18
2 П022 стр. 26

КУХНЯ

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

Добавьте визуального
объема зеркалами
из молдингов



1 K007 стр. 28

2 M006 стр. 20

СПАЛЬНЯ

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

Когда требуется
красивое и лаконичное
обрамление



- 1 K025 стр. 28
- 2 M001 стр. 20
- 3 П022 стр. 26

ГОСТИНАЯ



ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

Любоваться
бесконечными

линиями карнизов



- 1 K012 стр. 16
- 2 M022 стр. 22
- 3 M008 стр. 20
- 4 П012 стр. 24



ВАННАЯ

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

K001
50 mm x 50 mm
Экополимер



K004
117 mm x 118 mm
Экополимер



K005
71 mm x 69 mm
Экополимер



K006
60 mm x 60 mm
Экополимер



K008
49 mm x 49 mm
Экополимер



K009
87 mm x 87 mm
Экополимер



K010
25 mm x 15 mm
Экополимер



K011
44 mm x 44 mm
Экополимер



K012
80 mm x 80 mm
Экополимер



K013
95 mm x 75 mm
Экополимер



K014
69 mm x 69 mm
Экополимер



K016
43 mm x 43 mm
Экополимер



Современная классика
Произведет эффект
Добавит высоты

Cosca
DECOR



2 П024 стр. 36



КАРНИЗЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

K017
43 mm x 43 mm
Экополимер



K019
30 mm x 30 mm
Экополимер



K020
20 mm x 20 mm
Экополимер



K047
33 mm x 30 mm
Экополимер



K048
70 mm x 50 mm
Экополимер



K021
20 mm x 20 mm
Экополимер



K022
45 mm x 30 mm
Экополимер



K023
40 mm x 25 mm
Экополимер



K027
80 mm x 80 mm
Экополимер



K028
75 mm x 75 mm
Экополимер



K029
55 mm x 39 mm
Экополимер




K030
30 mm x 20 mm
Экополимер



K031
90 mm x 75 mm
Экополимер



K046
59 mm x 31 mm
Экополимер



КАРНИЗЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

M001
26 mm x 12 mm
Экополимер




M002
40 mm x 17 mm
Экополимер




M003
19 mm x 8 mm
Экополимер



Y001
25 mm x 25 mm
Экополимер



Y002
18 mm x 18 mm
Экополимер



M004
29 mm x 16 mm
Экополимер



M005
70 mm x 15 mm
Экополимер



M006
48 mm x 8 mm
Экополимер



M007
80 mm x 16 mm
Экополимер



M008
60 mm x 8 mm
Экополимер



M009
38 mm x 18 mm
Экополимер




M011
40 mm x 14 mm
Экополимер



M012
19 mm x 12 mm
Экополимер



M013
28 mm x 11 mm
Экополимер



МОЛДИНГИ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



M014

35 mm x 12 mm
Экополимер



M015

40 mm x 6 mm
Экополимер



M016

64 mm x 19 mm
Экополимер



M029

85 mm x 14 mm
Экополимер




M032

70 mm x 11 mm
Экополимер



M033

76 mm x 14 mm
Экополимер



M017

30 mm x 9 mm
Экополимер



M018

45 mm x 20 mm
Экополимер



M019

85 mm x 20 mm
Экополимер



M036

52 mm x 17 mm
Экополимер



M037

42 mm x 16 mm
Экополимер




M038

44 mm x 16 mm
Экополимер



M022

62 mm x 22 mm
Экополимер



M023

48 mm x 10 mm
Экополимер




M024

58 mm x 19 mm
Экополимер



M040

15 mm x 8 mm
Экополимер




M041

51 mm x 10 mm
Экополимер




M042

30 mm x 12 mm
Экополимер



M026

72 mm x 16 mm
Экополимер




M027

78 mm x 24 mm
Экополимер



M028

85 mm x 12 mm
Экополимер



M043

68 mm x 26 mm
Экополимер



M044

60 mm x 26 mm
Экополимер



M045

91 mm x 28 mm
Экополимер



Прикроют стык с полом
Окрасятся в нужный цвет
Устойчивы к нагрузкам



П001
78 mm x 21 mm
Экополимер



П002
79 mm x 13 mm
Экополимер



П003
104 mm x 24 mm
Экополимер



П004
119 mm x 15 mm
Экополимер



П005
108 mm x 12 mm
Экополимер



П006
138 mm x 18 mm
Экополимер



П007
150 mm x 17 mm
Экополимер



П008
70 mm x 15 mm
Экополимер



П009
120 mm x 25 mm
Экополимер




П010
110 mm x 20 mm
Экополимер



П011
130 mm x 18 mm
Экополимер



П012
99 mm x 15 mm
Экополимер




ПЛИНТУСЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



П013
50 mm x 15 mm
Экополимер



П014
99 mm x 20 mm
Экополимер



П015
80 mm x 11 mm
Экополимер



П028
100 mm x 14 mm
Экополимер



П016
90 mm x 15 mm
Экополимер



П017
95 mm x 20 mm
Экополимер



П020
85 mm x 15 mm
Экополимер



П021
80 mm x 13 mm
Экополимер



П022
100 mm x 22 mm
Экополимер



П023
90 mm x 20 mm
Экополимер



П024
80 mm x 14 mm
Экополимер



П026
100 mm x 15 mm
Экополимер





П027
99 mm x 15 mm
Экополимер




ПЛИНТУСЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

K002
120 mm x 53 mm
Экополимер


K003
120 mm x 45 mm
Экополимер






K007
70 mm x 42 mm
Экополимер




K024
55 mm x 50 mm
Экополимер





K025
115 mm x 90 mm
Экополимер

K026
95 mm x 42 mm
Экополимер




K045
85 mm x 55 mm
Экополимер





M010
55 mm x 25 mm
Экополимер




Модный тренд
Стильный свет

А нужна ли сюда люстра?




1 K025 стр. 38

2 M001 стр. 30



ПОДСВЕТКА

ПРОФИЛИ ПОД ПОДСВЕТКУ



- 1 K002 стр. 28
- 2 M002 стр. 20
- 3 П005 стр. 24



ПРОЕКТ РЕСТОРАНА

КОЛОННЫ

Колонны имеют вместо массивных оснований обрамления из ударопрочного плинтуса. Резная капитель теперь не нужна – есть карниз под подсветку, который как корона венчает колонну, а свет в ней привлекает взгляд.

РЕСТОРАН

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА



ИНТЕРЬЕР РЕСТОРАНА & БАРА

Интерьер ресторана и бара выполнен в современном варианте отделки, где массивные дубовые элементы имитированы молдингами из экополимера.

- 1 M007 стр. 20
- 2 M001 стр. 20
- 3 M024 стр. 22
- 4 П009 стр. 24

РЕСТОРАН

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

МОНТАЖ

И ОКРАШИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

1 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, ровной, очищенной от грязи, краски, обоев.

2 РАЗМЕТКА И РАСПИЛ ИЗДЕЛИЯ

Предварительно необходимо сделать разметку на поверхности, где планируется установка изделия. Разметьте и распилите изделие при помощи стусла и ножовки с мелким зубом, или торцовочной пилой.

3 НАНЕСЕНИЕ МОНТАЖНОГО КЛЕЯ

Нанесите монтажный клей на направляющие канавки. Приложите изделие к нужной поверхности по разметке, плотно прижмите. Снимите излишки клея с помощью резинового шпателя.

Время корректировки 3 мин.

4 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ ДЛЯ СТЫКОВ

Нанесите клей для стыков, заполняя весь разрез, удалите избыток клея. После высыхания зашкурьте место стыка мелкозернистой наждачкой.

5 ОКРАШИВАНИЕ

Изделие можно красить любой краской, не содержащей растворитель. Краска наносится краскопультом или поролоновым валиком небольшой ширины и кисточкой.

Затвердевание 10 мин.

При необходимости наносим второй слой краски. Убираем излишки краски мягкой тканной тряпкой. Ждем полного высыхания.

Необходимые инструменты:



Стусло



Краскопульт



Краска



Клей-пистолет



Кисть



Пи́ла с мелким зубом



Валик

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ТОВАРА

- Экологичность
- Легкость окрашивания
- Четкая геометрия изделия
- Легкость монтажа
- Низкая стоимость монтажа с окраской
- Влагостойкость
- Прочность

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГУ ПО ОКРАСКЕ ДЕКОРА ИЗ ЭКОПОЛИМЕРА В ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА ЦВЕТ



Используем профессиональное оборудование

В нашем распоряжении имеется цех с профессиональным оборудованием для покраски экополимера.



Изделия из экополимера окрашиваются акриловой краской на водной основе



Закрепляем краску надолго

После тщательного окрашивания мы помещаем готовые изделия в сушильное помещение, чтобы краска надежно закрепилась, и декор надолго сохранил красоту и эстетичность.



Предоставим краску для корректировки при монтаже

Для самостоятельной корректировки стыков, после установки декоративных элементов.



Любой цвет

Возможность подбора цвета по образцу и по таблице RAL

КЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SUPERFIX PROF

Склеивает Экополимер, полиуретан, MDF, дерево, гипс, камень, кафель. Подходит для влажных помещений.

Способ применения

Одна из поверхностей для наклеивания должна быть впитывающей: бетон, гипсовые плиты, гипсокартон, ДСП, OSB, MDF, штукатурки, кирпич. Основы должны быть сухими, очищенными от пыли и мела. Пористые поверхности должны быть загрунтованы. Клей наносить точно или полосами на одну из приклеиваемых поверхностей, плотно прижать и зафиксировать на 1 - 2 минуты. Удалить излишки клея шпателем или влажной губкой. Корректировка возможна в течение 3 минут. Если влажность выше 60%, то время отверждения клея может увеличиться. Не допускать контакта с водой 24 часа после нанесения.

Температура применения

от +5 °С до +25 °С и влажности 60%



Быстрая фиксация
1 - 2 минуты



В течение 3 минут возможна корректировка



Морозостойкий



КЛЕЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДЛЯ СТЫКОВ PUROCOL

(производство «Soudal», Бельгия)

Быстросохнущий и водонепроницаемый, полиуретановый клей, с очень высокой прочностью склеивания и отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе и во влажных помещениях.

Способ применения

Поверхности должны быть высушены, очищены от пыли, грязи и открашивающихся частиц. Легкое увлажнение воздуха или поверхностей ускоряет полимеризацию и улучшает заполняющие свойства вспенивающегося клея. Нанесите клей на поверхность одного торца профиля экополимера при помощи выдавливающего пистолета. Плотно соедините торцы профилей друг с другом, зафиксируйте на 4-5 сек. Излишки клея надо удалять до момента затвердевания. Очистка: с помощью ацетона, уайт-спирита. Затверждение клея – 30 минут. После полного затверждения (24 часа) швы можно обработать наждачной бумагой и окрашивать.

Температура применения

от +5 °С до +30 °С

PUROCOL
Конструкционный клей

SODAL



Catalog
2020

www.coscadecor.com

